



3 Kajüten - 3 Badezimmer



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	17,20 m	56'5"
• Länge Rumpf	16,80 m	55'1"
• Länge Wasserlinie	15,93 m	52'3"
• Breite Rumpf	4,97 m	16'4"
• Tiefgang Langkiel (min.)	2,35 m	7'9"
• Ballastgewicht Langkiel	4 800 kg	10,579 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	1,90 m	6'3"
• Ballastgewicht Kurzkiel	5 400 kg	11,902 lbs
• Austauschung (max.)	23,91 m	78'5"
• Nettoverdrängung EG	18 560 kg	40,91 lbs
• Kraftstoff Fassungsvermögen (max.)	: 830 l	219 US Gal
• Frischwasserbehälter (max.)	: 970 l	256 US Gal
• Motorleistung	POD 120	POD 120

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur : Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	74 m ²	796 sq ft
• Genua-Kluver (105 %)	81 m ²	872 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	208,3 m ²	2,242 sq ft

STANDARD AUSSTATTUNG

AUFBAU

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Zwei Schweberruder mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Weiße Rumpffarbe - Metallikgrau Rumpfdekoration

DECK AUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast SELDEN 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gefeilte Schubsalinge - Kugelgelagerter Rollen MDS
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Borgwant: Hahnepot
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 Rollen "STANDUP" hören großen Segel setzt auf Bogen kompositmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 12 Fallstopper, und anderes Gut
- 2 Stauboxen für Leinen

WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H60.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H46.2 STC)
- 2 Wischkurbeln SpeedGrip
- 2 Köcher für Wischkurbeln

SEGEL

- Rollgenua mit UV-Schutzband
- Großsegel mit BénétEAU-Zeichen Full Batten
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen - Wasserstag Edelstahl
- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1500 W - Fernbedienung
- 8 Festmachklampen aus Edelstahl - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang über die Deckluke
- Edelstahlleiter
- Luke zum Kettenkasten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 feste Heckkörbe aus Edelstahl
- Akten Steuermann, der ist inox, auf gesetzt festgelegt
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Deck
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf feststehendem Bügel am Cockpitausgang

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Cockpitkasten Backbord (Zugang zur technischen Zone)
- 1 Cockpitkasten Steuerbord (Zugang zur technischen Zone)
- Kiste in Gas unter gesetzt Steuerbord von Führerraum
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 1 Kiste in bib im Grund von Führerraum
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm / 2'11" - Ummantelung Leder - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option) - Glashalter - 2 Aufbausteuerkompass(e)
- 2 Deckstützen Zugang Bootspinne
- Akten Steuermann Chine Grey
- 1 Ruderpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Holz mit Klappe an Steuerbord, in einen Sonnenliege umwandelbar
- 1 Feststehender Bügel aus Verbundmaterial
- 2 dichte Lautsprecher auf feststehendem Bügel
- Integrierte Cockpitbeleuchtung unter feststehendem Bügel
- 1 Verglaster Niedergangdeckel, unter Deck einklappbar
- 1 Verglaste Tür zum Niedergang, manuell einklappbar in der Cockpitrückwand
- 2 feste Brückenverglasungen

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Einziehbare hintere Tabelle im Grund von Führerraum
- 2 drehbare Steuermannssitze
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz - Ausklappbar in Aufräumkiste
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Quaistecher
- 2 feuchte Kisten auf Rock
- Schutzvorrichtung Heckspiegel zum Hochziehen des Beiboots

AUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Apli Obstbaum oder Alpi Obstbaum / weiß lackiert
- Bodenbelag Laminat Eiche Weiß
- Rumpf und vordere Trennwand mit Wegerung in Vinylstoff
- Polster mit Stoffbezug im Salon
- Seeleute Matratzen in den Kabinen

NIEDERGANG

- Niedergang aus Holz mit 3 Stufen aus Formholz
- 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung

MESSE BACKBORD

- Salon mit Bank in U-Form
- Salontisch in 1 einzigen Teil, Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien, Tischbeine aus Aluminium.
- 1 zentrales Möbel mit ausklappbarer Bank - Halter - Bar
- Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs, Stauraum unter den Bänken
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Falstore
- 1 Verglasung panoramique, auf Führerraum fest + Store
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit neigbarem Kissen (15°) zur Stabilisierung der Position bei Krängung
- Elektrische Schalttafel
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Radio mit CD-Player / MP3 Stereo - 2 Lautsprecher
- Schild schneidet Batterie + Schild Ausschalter

KOMBÜSE STEUERBOARD

- Pantry als Zeile angeordnet
- Arbeitsfläche aus Kunstharz Grau
- 1 Spüle mit 2 rechteckigen Becken, aus Kunstharz Grau
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl
- 1 Kühlschrank : 200 l, Eisschale mit Öffnung von vorne und von oben
- 1 Kühlbox : 100 l mit Öffnung von oben
- Schränke - Schubladen - Schwalbennester mit Unterteilungen
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Falstore
- 1 Verglasung panoramique, auf Führerraum fest + Store
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

VORDERE KAJÜTE

- Zentrales Doppelbett - Lattenrost
- Dressing, Schrank, Schuhschrank
- Frisiertisch mit versetzbarem Sitz mit Staukasten
- Spiegel
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

VORDERES BADEZIMMER

Getrennte Dusche an Backbord

- Ausschließender Zugang von Glastür
- Spiegel - Schrank
- Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

Getrenntes WC steuerbordseitig

- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank - Staufach
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

KAJÜTEN BACKBORD UND STEUERBOARD

2 Kabinen mit jeweils::

- Zugang über eine Schiebetür
- Doppelbett - Lattenrost
- Kleiderschrank - Staufächer - Schubladen
- Spiegel
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

NASSZELLEN BACKBORD UND STEUERBOARD

2 Nasszellen mit jeweils folgender Ausstattung:

- Ausschließender Zugang von der Kabine
- Geformte getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal (Backbord)
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank und Staufach
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

MOTORSIERUNG

- Dieselmotor Yanmar Dock & Go POD 120
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank (: 415 l / 110 US Gal im Salon) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- Zugang zum Motor über den Niedergang und den Betriebsraum (Öffnung mit Gasfederunterstützung)

ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2x140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ah - 1 Kaisteckdose 220V - 1 Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- Steckdosen 220 V
- Innenbeleuchtung: Halogendeckenleuchten, Leselampen, Lichtleiste weiß/rot
- Außenbeleuchtung: 1 Navigationslichter vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplicht) - 1 Decklicht
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 3 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 3 x 200 l / 3 x 53 US Gal/Messe) - Nables Ausfüllung getrennt - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starrer Abortwassertank 80 l / 21 US Gal in der Nasszelle an Backbord
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

GAS

- Kästen für Gasflaschen im Cockpit (1 oder 2 Flaschen, Nach Modell)
- Druckregler und Sicherheitshahn

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	INSPIRATION	SENSATION
Elektronik - 2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtdresser, Speedometer, Echolot, Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser)	■	■
Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt	■	■
Kombüse: Gefriereinheit 12 V im Eisschrank mit Öffnung von oben 100 L	■	■
4 Bullaugen zum Öffnen in der Verglasung der Kombüse und im Salon	■	■
2 Batterien für Hilfssysteme (2 x 140 Ampere x 12 V) + Zusätzliche Batterieladegerät 40 Ampère	■	■
LED: Innen- und Außenbeleuchtung (Außer Brückenscheinwerfer)	■	■
Indirekte LED-Beleuchtung unter hoch angebrachten Möbeln	■	■
Süßwasseranschluss Kai	■	■
Kombüse: Süßwasserreiniger	■	■
1 Elektrische Arbeitswinch Backbord H50.2 STECH / H46.2 STECH	■	■
Multimediaset: Radio CD/DVD PIONEER - Lautsprecher BOSE ACOUSTIMASS® 3 - Außenlautsprecher SONY	■	■
Tür einziehbaren verglasenen Abstieges im Grund von Führerraum, die motorisiert ist - 2 Fernbedienungen		■
Kombüse: Dunstabzug		■
Kombüse: Fußpumpe Frischwasser - Seewasser		■
Kombüse: Luxus-Tischherd aus Edelstahl mit Grill und 3 Kochstellen		■
Deckreinigungspumpe		■
Kartentisch: Universell einsetzbare Nachladestation (Handy, Audio-Player, GPS, PDA, etc...)		■
Umrichter 2 000 W - 12 V / 220 V		■
Leder auf zentraler Konsole - Kartentisch - Frisiertisch		■

OPTIONEN PACK

	DOCKING	EASY DOCKING	ELECTRONIC RAYMARINE
Bugstrahlruder		■	
2 Schutzbezüge für die Steuerräder + Konsole aus weißem PVC	■	■	
Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit steuerbordseitig	■	■	
4 Liegeplätze, Ankern, 6 Abwehr	■	■	
Steuerradkonsole an Steuerbord: Multifunktionsdisplay E90W in Farbe RAYMARINE (GPS - Plotter - Kartenleser - Ohne Karte - einschließlich Seekarten Europe)			■
PC-Schnittstelle			■

WEITERE OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK RAYMARINE

- Fernbedienung Autopilot, Kabellose Instrumentenanzeige SmartController
- Hochauflösendes Digital-Radar (nur Radarkuppel)
- Sender / Empfänger AIS 650 + VHF RAY49E
- Tastbildschirm Multifunktion E90W - Stab-Konsole - Backbord
- Tastbildschirm Multifunktion E120W - Kartentisch

TAKELAGE - SEGEL

- Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker + Takelage Gennaker
- Pütting für Stagfock + Schiene selbstlenzend
- Babystag
- Eloxiertes Rollmast mit Großsegel
- Kode 0 auf emmagasineur
- Easy Sail Klassischer Mast (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus, Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten, Borgwant-Verstellung)
- Easy Sail für Rollmast (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus, Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten)

RUMPF - DECK

- Elektrische Genuaschotwünsche H60.2STCEH
- Der elektrische Winch manövriert Steuerbord H50.2STCEH
- Deckshaus-Sprayhood GRAPHITE
- Cockpit-Bimini GRAPHITE
- Polster Außenbereich CHINE GREY / STRIPE GREY
- Rumpf sturmgrau
- Metallic-Rumpflackierung
- Windex Windvane
- Laufbrücken mit Massivholzlatten
- Bogen - Davits Instrumentenhalter
- Bogen - Davits mit Solarpanelen + Windturbine

INNENAUSSTATTUNG

- Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/hour 12 V/220 V
- Zusätzlicher Wassertank (330 Liter / 87 US Gal)
- Generator mit einer Leistung von 7 kVA 220 V / 50 Hz
- Mikrowellenherd 220 V
- Eismaschine 220V
- Waschmaschine mit Trockenfunktion 220 V
- Geschirrspülmaschine 220 V
- Heizung mit Wasserkreislauf
- Klimaanlage 220 V, Eiswassersystem
- Salontisch in Luxusausführung einklappbar/höhenverstellbar mit elektrischem Fuß
- Seitliche Rollos im Salon elektrisch
- Cockpittisch an Steuerbord aus Holz, auf elektrisch Tischbein - Schutzbezug aus weißem PVC
- Cockpittisch an Backbord mit einklappbarer Sitzfläche
- DOPPELKOJE IN DER MESSE
- Tresor
- Satz Teppichboden
- Zusätzliche starre WC-Tanks : 80 l / 21 US Gal
- Elektrisches WC
- Zusätzlicher Kraftstofftank (: 415 l / 110 US Gal im Salon)
- TV-Antenne
- LED-TV 22" versenkbar + DVD- und MP3-Player in der Eigernkabine
- LED-TV 32" versenkbar + DVD-Player-MP3-CD im Salon

WEITERE VERFÜGBARE EINRICHTUNGSVERSIONEN

ZUSATZKABINE

- Hinten Backbord
- Zugang über den Staukasten im Cockpit - Öffnung mit Gasfederunterstützung
- 1 Einfache Schlafstelle
- 1 zu öffnendes Bullauge
- 1 plexi rabattable auf der Flanke von Führerraum